СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН08.Н10913

Срок действия с 17.12.2014 по 16.12.2017

№ 0865697

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МН08 ПРОДУКЦИИ ООО "ПромТест". 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, офис 423. Телефон +7(495)3354288, факс +7(495)3354288, адрес электронной почты intertest@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ Продукция печатная: элементы ФЭС, знаки, планы эвакуации, сигнальная разметка, ярлыки, этикетки (фотолюминесцентные на плёнке и пластике серии LM-M и LM-B.).
ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 95 7030

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ ISO 3864-1-2013

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «АПРОХИМ-ПРИНТ».
Адрес: 141002, Московская обл., г.Мытищи, ул. Колпакова, дом 2, корп. 13.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «АПРОХИМ-ПРИНТ».
Адрес: 141002, Московская обл., г.Мытищи, ул. Колпакова, дом 2, корп. 13.
Телефон (495) 921 41 17, факс (495) 921 41 17.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 51-50/14Л-2014 от 27.11.2014 г., Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ92 от 24.06.2014 до 21.10.2016, адрес: 121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 18, корпус 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

Руководитель органа (заместитель руководителя) _____ А.А. Дмитриева
подпись / инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ О.Г. Матвеева
подпись / инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации